



www.kazan.chebrus.ru

8-953-448-83-13 Ксения



ЧеБрусчатка
Студия благоустройства

ЖУРНАЛИСТОВ 97 ОФИС 4-15

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОСТ 17608-2017

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Кирпичик» 200x100x40	100 кг/м ² 50 штук	14,96 м ²	гладкая	Серый	830
					Бордовый	930
					Коричневый, Чёрный	965
					Белый	1080
					Красный	1120
					Жёлтый	1050
					Оранжевый, Беж	1180
	«Кирпичик» 200x100x60	140 кг/м ² 50 штук	12,32 м ²	гладкая	Серый	895
					Бордовый	1010
					Коричневый, Чёрный	1040
					Белый	1100
					Красный	1140
					Жёлтый	1210
					Оранжевый, Беж	1230
	«Кирпичик» 200x100x70	160 кг/м ² 50 штук	10,56 м ²	гладкая	Серый	980
					Бордовый	1080
					Коричневый, Чёрный	1110
					Белый	1200
					Красный	1260
					Жёлтый	1315
					Оранжевый, Беж	1365
	«Кирпичик» 200x100x70	160 кг/м ² 50 штук	10,56 м ²	гладкая	Зелёный, Синий	1400

■ Морозостойкость - F₂₀₀. Водопоглощение - не более 6%. Истираемость - не более 0,7 г/см². Класс бетона на растяжение при изгибе B_{тб} - 3,6. Заказы на производство изделий с полным прокрасом и на цвета не представленные в данном прайс-листе согласовываются в индивидуальном порядке.

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м²	На паллете/м²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Старый город» 178x118x40 (15) 118x118x40 (21) 118x88x40 (16)	100 кг/м² (комплект из 3-х элем-тов) 0,799 м²)	13,586 м²	гладкая	Серый	830
					Бордовый	930
					Коричневый, Чёрный	965
					Белый	1080
					Красный	1120
					Жёлтый	1150
					Оранжевый, Беж	1180
					Зелёный, Синий	1200
	«Ландхаус» комплект из 3-х элем. 247x152x40 (10) 152x152x40 (15) 94x152x640 (10)	100 кг/м² (1 комплект) 0,885 м²)	15,053 м²	гладкая	Серый	830
					Бордовый	930
					Коричневый, Чёрный	965
					Белый	1080
					Красный	1120
					Жёлтый	1150
					Оранжевый, Беж	1180
					Зелёный, Синий	1200
	«Ландхаус» комплект из 3-х элем. 247x152x60 (10) 152x152x60 (15) 94x152x60 (10)	140 кг/м² (1 комплект) 0,885 м²)	12,397 м²		Серый	895
					Бордовый	1010
					Коричневый, Чёрный	1040
					Белый	1100
					Жёлтый	1210
					Оранжевый, Беж	1230
	«Модерн» 500x250x60	140 кг/м² 8 штук	10,5 м²	гладкая	Зеленый, Синий	1300
					Серый	945
					Бордовый	1170
					Коричневый, Чёрный	1220
					Белый	1300
					Красный	1320
					Жёлтый	1330
					Оранжевый, Беж	1300
	«Модерн Плюс» 600x300x100	230 кг/м² 8 штук	4,86 м²	гладкая	Зелёный, Синий	1370
					Серый	1450
					Бордовый	1600
					Коричневый, Чёрный	1620
					Красный, Белый	1720
					Жёлтый, Оранж. Беж	1770
Зелёный, Синий	1840					

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Квадрат» 250х250х60	140 кг/м ² 16 штук	10,5 м ²	гладкая	Серый	945
					Бордовый	1170
					Коричневый, Чёрный	1220
					Белый	1300
					Красный	1320
					Жёлтый	1330
					Оранжевый, Беж	1350
					Зелёный, Синий	1370
	«Шестигранник» 266х307х60	140 кг/м ² 16,07 шт.	9,625 м ²	гладкая	Серый	945
					Бордовый	1170
					Коричневый, Чёрный	1220
					Белый	1300
					Красный	1320
					Жёлтый	1330
					Оранжевый, Беж	1350

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ «ГРАНИТ» ДВУХСЛОЙНЫЕ

	«Кирпичик» двухслойный 200х100х40	100 кг/м ² 50 шт.	14,96 м ²	гранит	Серый	1300
					Красный, Бордовый	1430
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1580
				гладкая	Микс гладкий	1520
	«Кирпичик» двухслойный 200х100х60	140 кг/м ² 50 шт.	12,32 м ²	гранит	Серый	1380
					Красный, Бордовый	1510
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1660
				гладкая	Микс гладкий	1590
				камень	Натуральный камень	1900

www.kazan.chebrus.ru

karimovakr@mail.ru

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Старый город» 178x118x40 (15) 118x118x40 (21) 118x88x40 (16)	100 кг/м ² (комплект из 3-х элементов) 0,799 м ²)	13,586 м ²	гранит	Серый	1300
					Красный, Бордовый	1430
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1580
				гладкая	Микс гладкий	1520
				камень	Натуральный камень	1900
	«Ландхаус» двухслойный комплект из 3-х элем. 247x152x40 (10) 152x152x40 (15) 94x152x40 (10)	100 кг/м ² (1 комплект) 0,885 м ²)	15,053 м ²	гранит	Серый	1300
					Красный, Бордовый	1430
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1580
				гладкая	Микс гладкий	1520
				камень	Натуральный камень	1900
	«Ландхаус» двухслойный комплект из 3-х элем. 247x152x60 (10) 152x152x60 (15) 94x152x60 (10)	140 кг/м ² (1 комплект) 0,885 м ²)	12,397 м ²	гранит	Серый	1380
					Красный, Бордовый	1510
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Беж	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1660
				гладкая	Микс гладкий	1590
				камень	Натуральный камень	1980
	«Модерн» 500x250x60	140 кг/м ² 8 штук	10,5 м ²	гранит	Серый	1380
					Красный, Бордовый	1510
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый	
					Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1660
				гладкая	Микс гладкий	1590
				камень	Натуральный камень	1980

■ Поребрик с полным прокрасом, фактура "гранит" и "гладкая" производится на основе двух вариантов расцветок: коричневого и бордового.

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Модерн Плюс» 600х300х100	230 кг/м ² 8 шт.	4,86 м ²	гранит	Серый	1720
					Красный, Бордовый	1900
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый	
					Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	2400
				гладкая	Микс гладкий	2180
				камень	Натуральный камень	2420
	«Квадрат» 250х250х60	140 кг/м ² 16 штук	10,5 м ²	гранит	Серый	1380
					Бордовый	1510
					Коричневый, Чёрный	
					Белый	
					Красный	
					Жёлтый, Беж	
					Микс фактурный	1660
				гладкая	Микс гладкий	1590
				камень	Натуральный камень	1980
	«Шестигранник» 266х307х60	140 кг/м ² 16 шт.	9,625 м ²	гранит	Серый	1380
					Красный, Бордовый	1510
					Коричневый, Чёрный	
					Оранжевый, Бежевый	
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
					Микс фактурный	1660
				гладкая	Микс гладкий	1590
				камень	Натуральный камень	1980

ПРОДУКЦИЯ ЭКОНОМ


	«Кирпичик» 200х100х40 мм	100 кг/м ² 50 шт.	14,96 м ²	гладкая	серый	690
	«Кирпичик» 200х100х60 мм	140 кг/м ² 50 шт.	12,32 м ²			770
	«Кирпичик» 200х100х70 мм	160 кг/м ² 50 шт.	10,56 м ²			845
	Поребрик БР 100.20.8 1000х200х80	35 кг/шт.	48 шт.			190


Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
---------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------	--------------	-----------

БОРДЮРЫ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ, ГОСТ 32961-2014

	Поребрик БР 100.20.8 1000x200x80	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая полный прокрас	Серый	225
					Бордовый	370
					Коричневый, Чёрный	420
				гладкая 2-х слойный	Бордовый	275
					Коричневый, Чёрный	300
					Оранжевый, Беж	355
					Жёлтый, Белый	
					Зелёный, Синий	
	БР 100.20.8 1000x200x80 <u>основа-серый</u>	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая	микс гладкий	600
				гранит	микс фактурный	650
				камень	натуральный камень	850
	БР 100.20.8 1000x200x80 <u>основа-бордовый</u> <u>или коричневый</u>	35 кг/шт.	48 шт.	гладкая	микс гладкий	600
	Бордюр дорожный БР 100.30.15 1000x300x150	100 кг/шт.	16 шт.	гладкая полный прокрас	Серый	380
					Бордовый	850
					Коричневый, Чёрный	960
	Бордюр магистральный БР 100.30.18 1000x300x180	120 кг/шт.	18 шт.	гладкая	Серый	450

ПОРЕБРИКИ И ВОДОСТОКИ ВИБРОЛИТЫЕ, ГОСТ 17608-2017

	Поребрик тонкий 500x210x35	8 кг/шт.	120 шт.	гладкая	Серый	90
					Красный	110
					Коричневый, Чёрный	140
					Жёлтый на сер. цем.	
	Поребрик «Садовый» 500x210x70	15 кг/шт.	120 шт.		Серый	110
					Красный	160
					Коричневый, Чёрный	185
					Жёлтый на сер. цем.	
	Водосток «Короткий» 350x250x80	14 кг/шт.	96 шт.		Серый	135
					Красный	165
					Коричневый, Чёрный	190
					Жёлтый на сер. цем.	
					Жёлтый на бел. цем.	350

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
	«Водосток мелкий» 500x160x50	8 кг/шт.	140 шт.	гладкая	Серый	105
					Красный	145
					Коричневый, Чёрный	170
					Жёлтый на сер. цем.	
					Жёлтый на бел. цем.	320

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРКОВОЧНЫЕ, ГОСТ 17608-2017

	D-416, H-208 D-400, H-300 D-500, H-250 D-500, H-300	45 кг/шт. 60 кг/шт. 75 кг/шт. 90 кг/шт.	6 шт.	гладкая	Серый	770
					Красный	850
					Коричневый, Чёрный	900
					Жёлтый на белом цем.	1170
					Серый	930
					Красный	1000
					Коричневый, Чёрный	1050
					Жёлтый на белом цем.	1280
	Экопарковка вибропрессованная 600x400x100 мм	150 кг/м ² 4,17 шт.	7,68 м ²	гладкая	Серый	930
					Бордовый	1130
					Коричневый, черный	
					Красный, Белый	1290
					Св. коричневый, Беж	
					Жёлтый	1345
					Оранжевый	1400
					Зеленый, Синий	
					Микс гладкий	2150
	«Экопарковка» армированная 600x400x80 мм	100 кг/м ² 4 шт.	10 м ²	гладкая	Серый	690
					Красный	860
				гранит	Микс фактурный	2300
				камень	Натуральный камень	

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ:

Индивидуальный предприниматель Каримова Любовь Юрьевна

ИНН 212705101109

Р/с 40802810329410003292 /30101810200000000824

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»

АО «АЛЬФА – БАНК»

Изображение изделия	Наименование, размеры/мм	Вес/кг, кол-во/м ²	На паллете/м ²	Фактура	Цвет изделия	Цена/руб.
---------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------	--------------	-----------

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ, ГОСТ 8020-90

	ПП-10 d-1160, H-150	250 кг/шт.	1 шт.	гладкая	Серый	Цена по запросу
	ПП-15 d-1680, H-150	680 кг/шт.				
	ПН-10 d-1160, H-150	400 кг/шт				
	ПН-15 d-1680, H-150	850 кг/шт				

Первое, что необходимо помнить о тротуарной плитке – главный ее враг это вода. Осадки, проникающие в швы между плиткой, могут скапливаться и, расширяясь при замерзании, привести к трещинам и деформации покрытия. Чтобы этого не происходило, необходим хороший водоотводный дренирующий слой из песка и гравия.

Летом поддержать тротуарное покрытие в надлежащем виде легко просто подметая его время от времени и заполняя швы между плитками сухим песком, если для этого не использовалась какая-то другая смесь.

Необходимо исключить попадание на лицевую поверхность плитки цемента, песчано-цементной смеси и других составов, в которые входит цемент. Это может вызвать появление цементных пятен на лицевой поверхности, которые невозможно очистить.

Зимой тротуарная плитка должна освобождаться от излишков снега. Лучше всего его сметать или убирать деревянной или пластиковой лопатой. Если снег вовремя не убран, и образовалась наледь, ни в коем случае нельзя использовать металлический лом чтобы разбить его. Лучше посыпать плитку песком. Покрытие категорически не рекомендуется чистить от снега и льда при помощи машин с металлическими щётками, металлическими скребками, лопатами и ломом, которые могут вызвать повреждение лицевой поверхности изделия. Для того чтобы очистить поверхность от снега применяйте лопаты из дерева, а также скребки и метлы, или подобный инвентарь, сделанный из пластмассы. Не стоит посыпать поверхность тротуарной плитки солевыми смесями и тем более простой солью.

Довольно часто на бетонной плитке можно наблюдать белые солевые отложения - высолы. Белый налет выступает на всех без исключения бетонных изделиях, будь то стена дома, кирпичная кладка или тротуарная плитка. Они могут проявляться через некоторое время после изготовления продукции, но через несколько месяцев, под воздействием атмосферных осадков, исчезают.

Непременным условием появления высол на поверхности плитки является присутствие в ней влаги. Неорганические соли которые присутствуют в цементе и песке мигрируют в мокрой среде на поверхность изделия. В первые месяцы эксплуатации плитки происходит процесс набора прочности бетона и закрывание внутренних пор. Именно в это время и выступает высол. По мере закупорки пор высол прекращает свою миграцию.

Если нет возможности или желания ждать довольно продолжительное время до естественного смыва высолов можно убрать их при помощи чистящих средств.

Для этих целей мы рекомендуем «Типром Плюс» или «Типром ОФ» производства российской фирмы «САЗИ».

Для того чтобы предотвратить повторное появление высолов на тротуарной плитке, необходимо обработать ее гидрофобизирующей жидкостью. Обработка тротуарной плитки гидрофобизатором придаст ей водо- и грязеотталкивающие, антисептические свойства. Увеличит морозостойкость, уменьшит разрушительное действие атмосферных явлений, позволит надолго сохранить первоначальный вид и чистоту цвета.